



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

## Allegato 4

### CHECKLIST da Progetto “A.D. Arte”<sup>1</sup>

#### Sommario

CHECKLIST da Progetto “A.D. Arte” .....	1
INFORMAZIONI GENERALI .....	2
MOBILITÀ .....	2
ENTRATA .....	3
SERVIZI IGIENICI .....	4
LIVELLI .....	4
PERCORSI .....	4
SICUREZZA .....	5
LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ .....	5
LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA .....	6
LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ .....	7
LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA .....	7
LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI .....	7

---

<sup>1</sup> La scheda è tratta dal corso di formazione/informazione “A.D. Arte - L’Informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione i beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche”, (reperibile nell’intranet dell’Amministrazione su piattaforma moodle all’indirizzo <https://storico-moodle.beniculturali.it/>) e viene presentata al fine di orientare su come predisporre una griglia di rilievo speditivo di base.



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Ingresso con prenotazione</b>	SI NO
<b>La modalità di prenotazione</b>	Campo libero
	[Es: La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata, vista la grande affluenza di visitatori. Coloro che hanno effettuato la prenotazione possono ritirare i biglietti presso l'apposita biglietteria per prenotati.]
<b>La prenotazione è gratuita per persone con disabilità</b>	SI NO
<b>La struttura è sede di allestimenti temporanei</b>	SI NO
<b>La struttura è sede distaccata</b>	SI NO
<b>Fascia oraria consigliata per la visita</b>	Campo libero
	[Es: Le fasce orarie meno affollate sono solitamente 9-10, 12-14 e 16-17.]
<b>Il percorso di visita è interamente aperto al pubblico</b>	SI NO
<b>Parti/sale visitabili</b>	Campo libero
	[Es: Gran parte del secondo piano e alcune sale al primo piano.]

## MOBILITÀ

<b>La struttura dispone di area/aree parcheggio</b>	SI NO
<b>La struttura dispone di posto auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza</b>	SI NO
<b>E' possibile raggiungere l'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno</b>	SI NO



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

**ENTRATA**

<b>L'ingresso è possibile contattando il personale</b>	SI	NO
<b>La struttura ha un solo ingresso</b>	SI	NO
<b>La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture</b>	SI	NO
<b>La struttura ha un ingresso secondario</b>	SI	NO
<b>La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano (senza variazioni di livello) con porta con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con rampa inclinata con pendenza inferiore all'8 % o compresa tra 8 e 12 % e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con soglia inferiore a 2,5 cm con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>L' indirizzo dell'ingresso. La segnaletica con il quale individuato</b>	Campo libero  [Es: L'ingresso principale è la Porta 2 collocata sul lungo il Portico verso via (...). La Porta 1, collocata lungo lo stesso portico, è riservata alle persone con prenotazione. Lungo il portico di fronte, ovvero quello verso via (...), c'è la porta della biglietteria riservata a coloro che hanno prenotato il biglietto. Tutte queste porte sono individuate da	



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

	segnaletica con testo con caratteri ingranditi e con contrasto di luminanza. L'ingresso riservato alle persone su sedia a ruote è collocato lungo il Portico verso via (...) ma non è segnalato.]
--	---

### SERVIZI IGIENICI

<b>Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità</b>	SI NO
---	-------

### LIVELLI

<b>La struttura in cui è contenuto il luogo/luoghi della cultura si sviluppa su più livelli</b>	SI NO
<b>Collegamenti fra i diversi livelli</b>	Campo libero [Es. Scale e ascensori.]
<b>Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura</b>	SI NO
<b>Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 140 x 140 cm</b>	SI NO

### PERCORSI

<b>Descrizione</b>	Campo libero [Es positivo: Il Museo presenta percorsi privi di barriere architettoniche. Il piano rialzato/terra dispone di [...] sale espositive, tutte ampie e prive di ostacoli. Si può raggiungere la sala del parterre superando [...] gradini o, in alternativa, una rampa inclinata con pendenza del [...] % con corrimano a sinistra.
--------------------	---



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

	Al primo piano si trovano [...] sale espositive con apparati comunicativi in Braille. Nelle sale espositive si trovano alcune sedute (h [...] cm da terra), si segnala che alcune sale sono in penombra. L'intero percorso di visita è in Lingua Italiana (LIS), Americana e/o Internazionale (IS) dei Segni.
--	---

## SICUREZZA

<b>Il sistema di allarme del luogo è:</b>	Campo libero [Es. Il sistema di allarme è acustico.]
<b>Le vie d'esodo conducono a:</b>	Campo libero [Es. Spazio calmo o uscita dalla struttura al piano terra. Scala di emergenza al secondo piano.]
<b>E' presente un percorso esterno tattile plantare che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio</b>	SI NO

## LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ

<b>Visite guidate</b>	SI NO
<b>Visite guidate in Lingua Italiana, Americana e/o Internazionale dei segni (LIS/ASL/IS)</b>	SI NO
<b>Visite guidate con linguaggio facilitato</b>	SI NO
<b>Visite virtuali con audio / video con sottotitolazione</b>	SI NO
<b>Visite guidate con esperienze olfattive</b>	SI NO
<b>Tour tattili</b>	SI NO
<b>Visite guidate in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di ciechi primari</b>	SI NO
<b>Sito internet con finestra LIS/ASL/IS</b>	SI NO



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

**LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA**

<b>Guide in Braille</b>	SI	NO
<b>Guide cartacee in caratteri ingranditi</b>	SI	NO
<b>Guide cartacee con testo facilitato</b>	SI	NO
<b>Dispositivi per audio-tour</b>	SI	NO
<b>I dispositivi per audio-tour sono gratuiti</b>	SI	NO
<b>I dispositivi per audio-tour sono disponibili</b>	SI	NO
	Campo libero [Es. Le audioguide sono disponibili presso un banco posto nell'ambiente del bookshop al piano terra e sono in inglese, francese, tedesco ecc.]	
<b>Guide multimediali</b>	SI	NO
<b>Prospettive parlanti</b>	SI	NO
<b>Schede di sala</b>	SI	NO
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri Braille</b>	SI	NO
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri a rilievo</b>	SI	NO
<b>Mappe tattili di luogo con simboli a rilievo</b>	SI	NO
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi</b>	SI	NO
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza</b>	SI	NO
<b>Sono presenti mappe</b>	SI	NO
<b>Sono presenti plastici e/o modelli volumetrici</b>	SI	NO
<b>Altro</b>	Campo libero [Es. E' presente una riproduzione in rilievo della Venere di Botticelli. Inoltre, è disponibile una guida del luogo e mappa tattile con caratteri Braille.]	



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

**LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ**

<b>Sono presenti sedie a ruote</b>	SI NO
<b>Dove è possibile ritirare le sedie a ruote</b>	Campo libero [Es: Le sedie a ruote sono disponibili presso il piano terra e sono gratuite.]
<b>Sono presenti golf car / elettro scooter</b>	SI NO
<b>Dove è possibile reperire le golf car / elettro scooter</b>	Campo libero [Es: All'ingresso della struttura rivolgendosi al personale di accoglienza. Il servizio è gratuito.]
<b>Sono presenti percorsi tattili plantari</b>	SI NO

**LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA**

<b>E' presente personale formato per persone con disabilità/esigenze specifiche</b>	SI NO
<b>E' presente l'interprete LIS/ASL/IS</b>	SI NO
<b>E' presente il mediatore culturale</b>	SI NO

**LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI**

<b>Sono disponibili lenti di ingrandimento?</b>	SI NO
<b>Sono disponibili dispositivi video con sottotitolazione?</b>	SI NO
<b>Sono disponibili circuiti chiusi per apparecchi acustici?</b>	SI NO